

ECHO®

ÚJDONSÁG

ECHO CS-4310SX

TERMÉKKATALÓGUS

2022/2023





VÉLEMÉNYEK, TESZTEK, ÖSSZEHASONLÍTÁSOK

A www.echotools.hu oldalunkon maguk a felhasználók mondják el, hogy miért választják a termékeinket. Bloggerek, favágók, fafaragó mesterek, elismert szakemberek, és gép rajongók próbálják ki, majd véleményezik gépeinket. Az elkészített videókat, képanyagokat közzé tesszük, hiszen a legértékesebb reklám, mikor egy jó szakembernek tudunk olyan gépet mutatni, amely lenyűgözi, akár a teljesítményével, akár az erejével, vagy az ergonomikus kialakításával.

„Favágással, fűrészekkel foglalkozom, így már számos ECHO gépet kipróbáltam, a kis egykezes fűrészektől, a nagyobb döntőfűrészekig. Sok jó fűrész van, de az ECHO gépeit bárkinek merem ajánlani, aki egész napos munkavégzésre keres igazán kényelmes, strapabíró és megbízható eszközt.”

Körmendi „Joe” József
Lakotterületi fakitermelő



„Nem olyan régen vásároltam a saját gépemet, amit egyébként imádok, mert egy vadállat. Azt hittem, hogy ebben a kategóriában, nincs tovább. Pláne nem, egy „gyengébb” paraméterekkel rendelkező géppel szemben. A saját gépem, egy szintén professzionális felhasználásra javasolt gép a gyártó szerint, ami 4 cm -el nagyobb motorral szerelt és majdnem fél lóerővel (papíron) erősebb. Súlyban pontosan ugyanannyi. Van-e különbség? Van. Nem írom le, hogy melyik gyártóé, mert nem lenne korrekt. Több más gyártó, hasonló paraméterekkel rendelkező gépét kipróbáltam és nem tudta ezt a vágásteljesítményt produkálni egyik sem. Azt is fontos leírnom, hogy nem vagyok fizetett tesztelő. Szimplán csak imádom a kétütemű gépeket és a nemrég, Magyarországra behozott Echo gépcsalád, a japán technológia és a kimagasló garancia időtartam megmozgatta a fantáziámat.

A japán minőséghez részemről semmi kétség nem fér, hiszen jó pár évnyi motorozás után ezt tapasztalat is alátámasztja, így gondoltam, kipróbálok egy-két gépet ami engem érdekelhet a munkám és az otthoni felhasználásom során. Az indítást le sem írom, hiszen ahogy kell és a nagykönyvben le van írva, úgy indult a gépezet.

Amit viszont le kell írnom, az az, hogy egy percig sem éreztem, hogy ez egy új gép, ami a sokadik tank után (elméletileg), még jobban fog menni. A rezgéscsillapítása pazar, bár ez elvárt ebben a kategóriában. Érdekes volt az is, hogy bár nagyon szeretem a kétütemű motorok hangját, de a legtöbb általam használt gépnél, használnom kellett a fülvédőt. Az SRM420TES esetében, meg sem fordult a fejemben ez. Csak hallgattam és élveztem a hangját, minden szenvedés nélkül. A gépet a bejáratás után kipróbáltam nehezebb terepen is, hosszabb munkavégzésre, és továbbra sem csalódtam. A fűkaszák mellett több fűrész is teszteltem már, a ruházat is a sajátom, és a véleményem változatlan: az ECHO gépek-, valamint munkavédelmi eszközök nem csak ár-érték arányban nyújtanak sokat, de megbízható, erős és jól használható eszközök.”

Csatárfalvi Szabolcs
Lakotterületi fakitermelő

CS 2511 TES- az új kedvenc

„Lakott területi fakitermelőként főleg alpin jellegű favágással foglalkozom, hobbi szinten lánzfűrészeket is szerelek, ezért elég nagy tapasztalatom van abban, hogy mitől jó egy gép! A legfontosabb, hogy egész nap, folyamatosan tudjak dolgozni és este a munka végén maximum a láncot kelljen megéleznem. Más márkákkal is dolgoztam-dolgozom, ez nem titok, de mióta kapható nálunk is az ECHO, azóta a CS2511 TES lett a kedvencem, azért mert súly-teljesítmény arányban kítűnő kombó, hisz nem elhanyagolható szempont a sokszor egész napos alpin favágásnál milyen súlyú lánzfűrészt forgatunk a magasban, és bár profi szegmensről beszélünk, kedvező ár mellett akár az otthoni gyümölcsösben, kertünben is megbízható könnyű társunk lehet. Lehetőségem volt kipróbálni nagyobb fűrészeket is, a CS 501SX vékony állományban végzett egész napos munkára kiválóan alkalmas, a CS 621 SX 60cm³-s motorral szerelt döntő fűrés, erős, nagyteherbírású, de könnyen kezelhető, nagyon megbízható gép, olyan amit szívesen ajánlok a kollégáknak, ha ilyen kategóriájú gépet vásárolnának”.

CS-2511 TES

Körmendi „Joe” József
Lakotterületi fakitermelő



Echo CS-360TES- Tesztfűrés, ami álomfűrés lett.

„Volt már egy pár fűrés a kezemben, volt amit szerettem, volt amit nem és nem a lóerő adatok miatti különbségek miatt. Sokkal fontosabb számomra a kényelem és a minőség. Ez utóbbira az Echo által adott 5 éves garancia, azt hiszem, elég meggyőző lehet. A tesztgépet én csomagolhattam ki és üzemelhettem be. Egy új fűrésszel való találkozás, mindig komoly izgalommal tölt el. Úgy izgulok, mint egy tini az első randi előtt.

Kicsomagoltam, nézegettem, majd szép lassan összeraktam, feltöltöttem lánckenő olajjal és üzemanyag keverékkel. Aztán jött az indítás pillanata. Az üzemanyag pumpa 6-8 megnyomás után megtelt benzinnel. Szívató kihúz és kezdjük.. Kipróbáltam emelőkosaras autón, famászás közben (beülő-mászóvas-és munkahelyzet pozicionálással) és létráról is. Legutóbbit sokan nem szeretik és veszélyesnek tartják (az is), de van, hogy a munka ezt kívánja. Én sem szerettem! Viszont a Cs-360Tes, mindenhol kiszolgált, kisegített és megfelelt a kihívásoknak. Az ötödik tanknál, beleszerettem. Gondolom, nem vagyok vele egyedül és az összes tesztgépet használó kollégának eszébe jut az, hogy „bárcsak ne kellene visszaadni” vagy „bárcsak itt felejtétek”. Bennem is megfordultak ezek a gondolatok”

CS-360TES

Csatárfalvi Szabolcs
Lakotterületi fakitermelő



További magyarországi szakemberek véleményének, videóinak megtekintéséért olvassa be a QR kódot!

A www.echotools.hu oldal hétről- hétre frissülő blogján számos véleményt és cikket talál!

MIÉRT AZ ECHO?

5 ÉV GARANCIA A FOGYASZTÓ SZÁMÁRA



Az öt év hosszú idő a garancia esetében. Hosszabb, mint amennyit az elérhető, hasonló jellegű termékek esetében kaphat. Mégpedig annak köszönhetően, hogy kiállunk a termékeinkért. Több mint 70 éve gyártunk termékeket szakemberek számára, ezáltal pedig a világ élvonalába kerültünk. Fogyasztóként olyan terméket szeretne, amelyben teljesen megbízhat. Régi hagyományokkal rendelkező, szakemberek által kifejlesztett termékeket. Most megvan ez a lehetősége is az ECHO termékeknek köszönhetően.

2 ÉV GARANCIA KERESKEDELMELI HASZNÁLATRA



Igen, jól olvasta. Teljes bizalommal lehet termékeink iránt, még kereskedelmi célú felhasználás esetén is. Az ECHO termékeket a maximális tartósság szem előtt tartásával tervezték. Mindig pontosan megfelelnek Önnek arra, amire szüksége van, bárhol is dolgozik velük, és nem csak erről van szó. A termékeket a legmagasabb minőségi és teljesítményszintek szerint gyártják. Garanciánk megerősíti a minőségünkbe vetett bizalmat.

100% PROFESSZIONÁLIS MINŐSÉG



Az ECHO termékeket kizárólag professzionális minőségben gyártjuk. A kemény körülmények közötti munkához fejlesztették, és olyan tartásra készülnek, amennyire csak azt a műszaki lehetőségek engedik. Teszteltük a termékek sérülékenységét annak ellenőrzésére, hogy ellenállnak-e a nagyon durva használatnak. Még ha nem is professzionális szinten kívánja használni az ECHO termékeket, higgye el, értékelni fogja a szakemberek számára tervezett magas színvonalat.

JAPÁN TECHNOLÓGIA



Tudta, hogy a Japánban gyártott termékek megbízhatóak, tartósak és szakszerűen kidolgozottak? Japán a műszaki és kézműves készségek otthona. Számos díjat kapott és nagy tiszteletet vívott ki a műszaki fejlődés és tapasztalatok terén. Ezek az értékek tükröződnek a mi gyártásunkban is, és büszkék vagyunk arra, hogy egyike vagyunk azoknak a társaságoknak, amelyek segítenek Japánnak fenntartani a minőség és a műszaki fejlettség e vezető pozícióit.



NAGY NYOMATÉK

A YAMABIKO Corporation társaság saját fejlesztési osztályának egyedülálló fűlkasza szögajítás áttételéről van szó. A technológiának köszönhetően ugyanolyan motorral 50%-kal nagyobb forgatónyomaték érhető el a vágófejen, azonos üzemanyag-fogyasztással, kibocsátással és változatlan motor élettartammal. Az azonos teljesítményű fűlkaszával szemben a HIGH TORQUE alacsonyabb súlyával, kevesebb rezgéssel, alacsonyabb fogyasztással, kisebb kibocsátással és hosszabb élettartammal emelkedik ki.



G-FORCE™ – Szennyeződések elszívása

E technológiának köszönhetően az ECHO fűrészek nagyobb teljesítményt, kiváló gyorsulást és hosszabb élettartamot érnek el. A szennyeződések légszűrő előtti térből történő kényszerített elszívásának rendszeréről van szó. A rendszernek köszönhetően a légszűrő tisztítási intervallum rendkívül meghosszabbodott. Ezzel a szervizintervallum is kitolódott.



LOW TONE – zajcsillapítás

Mivel az ECHO termékeket közterületeken használják, a zajszint a termékminőség egyik legfontosabb tényezője. Az ECHO egyedülálló technológiát dolgozott ki a zaj szabályozására és kiküszöbölésére. Az ECHO mérnökei a motorokat úgy fejlesztik, hogy megfeleljenek az alacsony zaj- és rezgés kibocsátás legszigorúbb követelményeinek.



TipGuard – vágóél védelem

A sövényvágók vágórúdja védelmének köszönhetően még a nehezen átlátható körülmények között is lehetővé teszi a munkát, miközben garantált a vágóélek sérülésvédelme. Például a cserjék közöttlenül a terepszint feletti vagy más akadályok körüli vágásokor.



Oldalsó láncfeszesség szabályozás

A motoros láncfűrészek könnyebb karbantartása és kezelése érdekében.



Antivibrációs rendszer

Az ECHO vezető szerepet játszik az alacsony vibrációjú technológiák területén. Ez nem csupán az egészségmegőrzés, a biztonság és a rövidebb munkaidő kérdése, ahol a rezgés veszélyezteti az egészséget vagy kellemetlenné teszi a munkát. A kezelőnek nem kell annyi szünetet tartania. Más gyártókkal ellentétben az ECHO termékeit független laboratóriumokban tesztelteti.



Magas fordulatszám

Hidegindításkor a fűrés motorja gyorsan felpörög



CDI-gyújtás

A gyújtás digitális időzítése biztosítja az optimális teljesítménygörbét minden körülmények között.



Rönktámasz

Az ilyen jelöléssel ellátott láncfűrészek pontos vágás támogatással vannak felszerelve.



EZ-LOCK

Az illesztések rögzítésének EZ-LOCK rendszere biztosítja a fűvő- és szívócsövek szilárd csatlakozását, minden körülmények között.



KÖNNYŰ INDÍTÁS

Minimalizálja a motorindításhoz szükséges erőfeszítést. Ezzel a technológiával ellátott termékeknél az indításhoz szükséges erő a konkurens termékekhez képest jelentősen csökken és kiegészül a NO KICK BACK rendszerrel, amely kiküszöböli a visszautéseket.



Dekompressziós szelep

Jelentősen csökkenti a berántáshoz szükséges erőt azáltal, hogy indításkor a sűrített keverék egy részét kiereszti a hengerből. Az indítás így sokkal könnyebb.



A vágáspontosság szabályozása

Professzionális sövényvágó felszerelés, amely lehetővé teszi a vágás folyamatos szabályozását a gép egész élettartama alatt. Az edzett penge ennek a szabályozásnak köszönhetően mindig 100%-os csúcsteljesítményt nyújt.



POSI-LOC™

A lombfűvő és szívók fűvőcsöveinek különleges csatlakozórendszere. Biztonságos csatlakozást és egyszerű leválasztást biztosít, igény szerint.



Nagy felületű levegőszűrő

A megnövelt aktív felületű levegőszűrő megkönnyíti a légáramlást, így ideálisabb keverék porlasztás az optimális égéshez. A filter kapacitása egyben meghosszabbítja a szervizintervallumot és lehetővé teszi a problémamentes munkát még extrém körülmények között is. Az eredmény a nagy teljesítmény és a nagyszerű gyorsulás, minimális kibocsátás mellett.



Vízszintes elrendezésű henger

A vízszintes motor-elrendezésű, egyedülálló láncfűrészek sokkal könnyebbek, alacsony rezgésűek és csendesebbek. Ennek köszönhetően a WES láncfűrészek kiváló manőverező képességet, könnyű indítást és kényelmes kezelést nyújtanak.



Azonnali használat

A szabadalmaztatott rendszerrel a fűrés egyetlen gyors mozdulattal felrakható és levehető.



X series

A kategóriájuk legjobb termékei, amelyek professzionális használatra is alkalmasak.



Professzionális 50V-os akkumulátoros termécszalád

Csúcskategóriás akkumulátoros termécszalád, amely profi használatra is alkalmas.



Automatikus hidegindító

A porlasztó elektromágneses szelepe szabályozza az üzemanyag mennyiségét a motor hőmérséklete szerint.



A fűvő irány szabályozás

Ez a technológia csökkenti az ahhoz szükséges erőfeszítést, hogy a lombfűvő ne forduljon be a kezelő lábához, azáltal, hogy enyhé elhúzást biztosít a kezelőtől, ami megkönnyíti a kezelést és csökkenti a kezelő fáradtságát.



Szabad légáramlást biztosító háttetét

A háttetét megfelelő szellőzése biztosítja a kezelő hűtését.



Adjustment free

Vágáspontos szabályozás szerszám nélkül.

AZ ULTRAKÖNNYŰ
AKKUMULÁTOROS
LÁNCFŰRÉSZ



ECHO DCS-2500T
láncfűrész



- › Feszültség: 50,4 V
- › Vezetőlemez: 25 cm; láncvezetőszem szélesség: 1,3 mm
- › Fűrészlánc: OREGON 91 PX, 40 szemes, 3/8" láncosztású
- › Tömege akkumulátor nélkül: 1,6 kg
- › Üzemidő: 18 perc*

MEGVÁSÁROLHATÓ:
A gép önállóan akku és töltő nélkül,
vagy 2 Ah akku+töltő csomaggal.

AZ ULTRAKÖNNYŰ
AKKUMULÁTOROS
LÁNCFŰRÉSZ



ECHO DCS-2500TC
láncfűrész



- › Feszültség: 50,4 V
- › Vezetőlemez: 25 cm; láncvezetőszem szélesség: 1,1 mm
- › Fűrészlánc: ECHO X201-000020, 60 szemes, 1/4" láncosztású
- › Tömege akkumulátor nélkül: 1,6 kg
- › Üzemidő: 18 perc*

MEGVÁSÁROLHATÓ:
A gép önállóan akku és töltő nélkül,
vagy 2 Ah akku+töltő csomaggal.



ECHO DCS-1600
láncfűrész



- › Feszültség: 50,4 V
- › Vezetőlemez: 35 cm; horony: 1,1 mm
- › Fűrészlánc: OREGON 90 PX, 52 szemes, 3/8" láncosztású
- › Tömege akkumulátor nélkül: 3,1 kg
- › Üzemidő: 32 perc**, 158 perc***

MEGVÁSÁROLHATÓ:
A gép önállóan akku és töltő nélkül,
vagy 4 Ah akku+töltő csomaggal.



ECHO DCS-3500
láncfűrész



- › Feszültség: 50,4 V
- › Vezetőlemez: 35 cm; horony: 1,1 mm
- › Fűrészlánc: OREGON 90 PX, 52 szemes, 3/8" láncosztású
- › Tömege akkumulátor nélkül: 2,9 kg
- › Üzemidő: 25 perc*, 38 perc**, 190 perc***

MEGVÁSÁROLHATÓ:
A gép önállóan akku és töltő nélkül,
vagy 4 Ah akku+töltő csomaggal.



ECHO DSRM-300
szegélynyíró



- › Feszültség: 50,4 V
- › Tömege akkumulátor nélkül: 3,6 kg
- › Üzemidő: 30 perc*, 46 perc**, 235 perc***

MEGVÁSÁROLHATÓ:
A gép önállóan akku és töltő nélkül,
vagy 2 Ah akku+töltő csomaggal.



ECHO DSRM-2600/U
fűkasza



- › Feszültség: 50,4 V
- › Tömege akkumulátor nélkül: 3,7 kg
- › Üzemidő: 20 perc*, 31 perc**, 155 perc***

MEGVÁSÁROLHATÓ:
A gép önállóan akku és töltő nélkül,
vagy 4 Ah akku+töltő csomaggal.

* a termékhez ajánlott 2 Ah-s akkumulátor használatával számított időtartam

** a termékhez ajánlott 4 Ah-s akkumulátor használatával számított időtartam

*** a 16 Ah-s akkumulátor hátizsák használatával számított időtartam



ECHO DPB-600 lombfűvő



- › Feszültség: 50,4 V
- › Levegőmennyiség: 648 m³/h
- › Max. fúvósebesség: 72,5 m/s
- › Tömege akkumulátor nélkül: 3,2 kg
- › Üzemidő: 15 perc**, 72 perc***

MEGVÁSÁROLHATÓ:

A gép önállóan akku és töltő nélkül, vagy 4 Ah akku+töltő csomaggal.



ECHO DHC-200 sövényvágó



- › Feszültség: 50,4 V
- › Vezetőlemez: 624 mm
- › Tömege akkumulátor nélkül: 3,3 kg
- › Üzemidő: 60 perc*, 150 perc**, 747 perc***

MEGVÁSÁROLHATÓ:

A gép önállóan akku és töltő nélkül, vagy 2 Ah akku+töltő csomaggal.



ECHO DPAS-300 Multifunkciós rendszer



- › Feszültség: 50,4 V
- › Tömeg akkumulátor és tartozékok nélkül: 3,1 kg*
- › Üzemidő-tartozékkal:
szegélynyíró: 19 perc*, 42 perc**, 201 perc***
láncfűrész: 21 perc* 46 perc**, 226 perc***
sövényvágó: 32 perc*, 68 perc**, 382 perc***

MEGVÁSÁROLHATÓ:

A gép önállóan akku és töltő nélkül, vagy 2 Ah akku+töltő csomaggal.



1

DPAS szegélynyíró tartozék

Száma: 26787206
Tömege: 1,4 kg¹
Hossza: 832 mm

2

DPAS fűrész tartozék

Száma: 26787208
Tömege: 1,5 kg²
Hossza: 1 440 mm

3

DPAS sövényvágó tartozék

Száma: 26787207
Tömege: 2,4 kg
Hossza: 1 892 mm

¹ damilfejjel és burkolattal, ² láncvezető, fűrészlánc és olaj nélkül



ECHO LCJQ-560 töltő minden 50V típusú akkumulátorhoz



Töltési idő:
2Ah akkumulátor: 24 perc (80%), 42 perc (100%)
4Ah akkumulátor: 48 perc (80%), 88 perc (100%)
16Ah akkumulátor: 225 perc (80%), 336 perc (100%)



ECHO LCJU-560 gyorstöltő minden 50V típusú akkumulátorhoz



Töltési idő:
2Ah akkumulátor: 24 perc (80%), 42 perc (100%)
4Ah akkumulátor: 24 perc (80%), 44 perc (100%)
16Ah akkumulátor: 112 perc (80%), 168 perc (100%)

* a termékhez ajánlott 2 Ah-s akkumulátor használatával számított időtartam
** a termékhez ajánlott 4 Ah-s akkumulátor használatával számított időtartam

*** a 16 Ah-s akkumulátor hátizsák használatával számított időtartam



ECHO LBP-560-100
2 Ah akkumulátor



- › Feszültség: 50,4 V
- › Típus: Li-Ion
- › Teljesítmény: 92 Wh
- › Tömege: 1,0 kg



ECHO LBP-560-200
4 Ah akkumulátor



- › Feszültség: 50,4 V
- › Típus: Li-Ion
- › Teljesítmény: 185 Wh
- › Tömege: 1,8 kg



ECHO LBP-560-900
16 Ah akkumulátor hátizsák



- › Feszültség: 50,4 V
- › Típus: Li-Ion
- › Teljesítmény: 787 Wh
- › Tömege: 8,2 kg heveder nélkül,
9,4 kg hevederrel



ECHO LBP-50-150
2,5 Ah akkumulátor



- › Feszültség: 50,4 V
- › Típus: Li-Ion
- › Teljesítmény: 113 Wh
- › Tömege: 1 kg



ECHO LBP-50-250
5 Ah akkumulátor



- › Feszültség: 50,4 V
- › Típus: Li-Ion
- › Teljesítmény: 226 Wh
- › Tömege: 1,8 kg

ÚJDONSÁG



ECHO DCS-310
láncfűrész

- › Feszültség: 36 V
- › Vezetőlemez: 30 cm
- › Tömege 3,3 kg
- › Üzemidő: 12 perc*, 21 perc**

ÚJDONSÁG



ECHO DSRM-310L
szegélynyíró

- › Feszültség: 36 V
- › Tömege akkumulátor nélkül: 2,4 kg
- › Üzemidő: 46 perc*, 92 perc**

ÚJDONSÁG



ECHO DHC-310/60
sövényvágó

- › Feszültség: 36 V
- › Vezetőlemez: 604 mm
- › Tömege 2,7 kg
- › Üzemidő: 56 perc*, 116 perc**

ÚJDONSÁG



ECHO DPB-310
lombfúvó

- › Feszültség: 36 V
- › Tömege akkumulátor nélkül: 2,2 kg
- › Max. fúvósebesség: 737 m3/h
- › Üzemidő: 12 perc*, 21 perc**

ÚJDONSÁG



ECHO DLM-310/35P
fűnyíró

- › Feszültség: 36 V
- › Vágási szélesség: 35 cm
- › Tömege 14,2 kg
- › Üzemidő: 26 perc*, 46 perc**

ÚJDONSÁG



ECHO DLM-310/46P
fűnyíró

- › Feszültség: 36 V
- › Vágási szélesség: 46 cm
- › Tömege 24,3 kg
- › Üzemidő: 23 perc*, 45 perc**

A 40 V-os széria gépeire végfelhasználók számára 2 év garanciát biztosítunk. A termék regisztrálásával további 1 évvel kiterjeszthető a garancia.

* a termékhez ajánlott 2 Ah-s akkumulátor használatával számított időtartam

** a termékhez ajánlott 4 Ah-s akkumulátor használatával számított időtartam



ECHO DLM-310/46SP fűnyíró

- › Feszültség: 36 V
- › Vágási szélesség: 46cm
- › Tömege 27,6 kg
- › Üzemidő: 23 perc*, 45 perc**

ÚJDONSÁG

ÚJDONSÁG



ECHO LC-3604

töltő minden 40V
típusú akkumulátorhoz

- Töltési idő:
- 2Ah akkumulátor: 46 perc (80%), 100 perc (100%)
 - 4Ah akkumulátor: 97 perc (80%), 170 perc (100%)



ÚJDONSÁG

ÚJDONSÁG



ECHO LBP-36-80 2 Ah akkumulátor

- › Feszültség: 36 V
- › Típus: Li-Ion
- › Teljesítmény: 80 Wh
- › Tömege: 0,7 kg



ECHO LBP-36-150 4 Ah akkumulátor

- › Feszültség: 36 V
- › Típus: Li-Ion
- › Teljesítmény: 150 Wh
- › Tömege: 1 kg



A 40 V-os szeria gépeire végfelhasználók számára 2 év garanciát biztosítunk. A termék regisztrálásával további 1 évvel kiterjeszhető a garancia.

* a termékhez ajánlott 2 Ah-s akkumulátor használatával számított időtartam

** a termékhez ajánlott 4 Ah-s akkumulátor használatával számított időtartam

ECHO

BENZINMOTOROS LÁNCFŰRÉSZEK

CS-7310SX

● BIZTONSÁGI CSAVAR



● OLDALSÓ LÁNCFESZESSÉG SZABÁLYOZÁS a könnyebb karbantartásért



● Speciális levegőszűrő a hosszabb élettartamért



● FÉM VEZETŐLEMEZ hosszú élettartammal

● INTEGRÁLT HIDEGINDÍTÓ-ÉS GÁZSZABÁLYOZÁS megkönnyíti a kezelést indításkor

● G-FORCE a szennyeződések légszűrő előtti térből történő kényszerített elszívásának rendszere meghosszabbítja a légszűrő élettartamát és a szervizintervallumot

● MAGNÉZIUM KUPLUNGBORÍTÁS



AZ ULTRAKÖNNYŰ KÉTKEZES BENZINMOTOROS FŰRÉSZ MÁR ELÉRHETŐ!



ECHO CS-2511WES/3

- › Hengerűrtartalom: 25,0 cm³
- › Motorteljesítmény (kW/LE): 1,10/1,50
- › Tömege: 2,6 kg
- › Vezetőlemez: 30 cm; láncvezetőszem szélesség: 1,3 mm
- › Fűrészlánc: OREGON 91 PX, 47 szemes; 3/8" láncosztású



AZ ULTRAKÖNNYŰ KÉTKEZES BENZINMOTOROS FŰRÉSZ MÁR ELÉRHETŐ!



ECHO CS-2511WES/C

- › Hengerűrtartalom: 25,0 cm³
- › Motorteljesítmény (kW/LE): 1,10/1,50
- › Tömege: 2,6 kg
- › Vezetőlemez: 25 cm; láncvezetőszem szélesség: 1,1 mm
- › Fűrészlánc: X201-000020, 60 szemes; 1/4" láncosztású



ECHO CS-281WES/30



- › Hengerűrtartalom: 26,9 cm³
- › Motorteljesítmény (kW/LE): 1,09/1,48
- › Tömege: 3,1 kg
- › Vezetőlemez: 30 cm; láncvezetőszer szélesség: 1,3 mm
- › Fűrészlánc: OREGON 91 PX, 47 szemes; 3/8" láncosztású



ECHO CS-310ES/35



- › Hengerűrtartalom: 30,5 cm³
- › Motorteljesítmény (kW/LE): 1,10/1,50
- › Tömege: 4,0 kg
- › Vezetőlemez: 35 cm; láncvezetőszer szélesség: 1,3 mm
- › Fűrészlánc: OREGON 91 VXL, 53 szemes; 3/8" láncosztású



ECHO CS-3510ES/35



- › Hengerűrtartalom: 34,4 cm³
- › Motorteljesítmény (kW/LE): 1,50/2,10
- › Tömege: 3,7 kg
- › Vezetőlemez: 35 cm; láncvezetőszer szélesség: 1,3 mm
- › Fűrészlánc: OREGON 91 VXL, 53 szemes, 3/8" láncosztású



ECHO CS-3510AC/35



- › Hengerűrtartalom: 34,4 cm³
- › Motorteljesítmény (kW/LE): 1,50/2,10
- › Tömege: 3,8 kg
- › Vezetőlemez: 35 cm; láncvezetőszer szélesség: 1,3 mm
- › Fűrészlánc: OREGON 91 VXL, 53 szemes, 3/8" láncosztású



ECHO CS-352ES/35



- › Hengerűrtartalom: 34,0 cm³
- › Motorteljesítmény (kW/LE): 1,31/1,78
- › Tömege: 4,0 kg
- › Vezetőlemez: 35 cm; láncvezetőszer szélesség: 1,3 mm
- › Fűrészlánc: OREGON 91 VXL, 53 szemes; 3/8" láncosztású



ECHO CS-362WES/35



- › Hengerűrtartalom: 35,8 cm³
- › Motorteljesítmény (kW/LE): 1,49/2,03
- › Tömege: 3,8 kg
- › Vezetőlemez: 35 cm; láncvezetőszer szélesség: 1,3 mm
- › Fűrészlánc: OREGON 91 VXL, 53 szemes; 3/8" láncosztású



ECHO CS-420ES/38

- › Hengerűrtartalom: 40,2 cm³
- › Motorteljesítmény (kW/LE): 1,60/2,20
- › Tömege: 4,6 kg
- › Vezetőlemez: 38 cm; láncvezetőszer szélesség: 1,5 mm
- › Fűrészlánc: OREGON 21 BPX, 64 szemes; 0,325" láncosztású



ECHO CS-4310SX/40

- › Hengerűrtartalom: 42,9 cm³
- › Motorteljesítmény (kW/LE): 2,30/3,10
- › Tömege: 4,3 kg
- › Vezetőlemez: 40 cm; láncvezetőszer szélesség: 1,3 mm
- › Fűrészlánc: OREGON 95 TXL, 68 szemes; 0,325" láncosztású



ECHO CS-4510ES/38

- › Hengerűrtartalom: 45,0 cm³
- › Motorteljesítmény (kW/LE): 2,30/3,10
- › Tömege: 5,0 kg
- › Vezetőlemez: 38 cm; láncvezetőszer szélesség: 1,5 mm
- › Fűrészlánc: OREGON 21 BPX, 64 szemes; 0,325" láncosztású



ECHO CS-501SX/40R

- › Hengerűrtartalom: 50,2 cm³
- › Motorteljesítmény (kW/LE): 2,57/3,50
- › Tömege: 4,7 kg
- › Vezetőlemez: 40 cm; láncvezetőszer szélesség: 1,5 mm
- › Fűrészlánc: OREGON 21 BPX, 68 szemes; 0,325" láncosztású

FŰTÖTT FOGANTYÚK



ECHO CS-501SXH/40

- › Hengerűrtartalom: 50,2 cm³
- › Motorteljesítmény (kW/LE): 2,57/3,50
- › Tömege: 4,9 kg
- › Vezetőlemez: 40 cm; láncvezetőszer szélesség: 1,5 mm
- › Fűrészlánc: OREGON 21 BPX, 68 szemes; 0,325" láncosztású



ECHO CS-590/45

- › Hengerűrtartalom: 59,8 cm³
- › Motorteljesítmény (kW/LE): 3,00/4,08
- › Tömege: 6,0 kg
- › Vezetőlemez: 45 cm; láncvezetőszer szélesség: 1,5 mm
- › Fűrészlánc: OREGON 73 LPX, 64 szemes; 3/8" láncosztású



ECHO CS-621SX/45



- › Hengerűrtartalom: 59,8 cm³
- › Motorteljesítmény (kW/LE): 3,20/4,40
- › Tömege: 6,3 kg
- › Vezetőlemez: 45 cm; láncvezetőszer szélesség: 1,5 mm
- › Fűrészlánc: OREGON 73 LPX, 64 szemes; 3/8" láncosztású



ECHO CS-7310SX



- › Hengerűrtartalom: 73,5 cm³
- › Motorteljesítmény (kW/LE): 4,1/5,6
- › Tömege: 6,8 kg
- › Vezetőlemez: 50 cm; láncvezetőszer szélesség: 1,5 mm
- › Fűrészlánc: 73EXL, 72 láncszem, 3/8 láncosztású

ELEKTROMOS FÜRÉSZEK



ECHO CS-2000/35

- › Teljesítmény: 2000 W
- › Feszültség: 230 V
- › Tömege: 3,97 kg
- › Vezetőlemez: 35 cm; láncvezetőszer szélesség: 1,3 mm
- › Fűrészlánc: OREGON 91 PX, 52 szemes; 3/8" láncosztású



ECHO CS-2400/40

- › Teljesítmény: 2400 W
- › Feszültség: 230 V
- › Tömege: 3,95 kg
- › Vezetőlemez: 40 cm; láncvezetőszer szélesség: 1,3 mm
- › Fűrészlánc: OREGON 91 PX, 57 szemes; 3/8" láncosztású

Az öt éves garancia nem vonatkozik a közvetlenül az elektromos aljzattól táplált termékekre.

A BENZINMOTOROS FÜRÉSZEK SPECIFIKÁCIÓI

Modell	A motor űrtartalma (cm ³)	Teljesítmény (kW/LE)	Tömeg (kg)	Üzemanyag-/olajtartály (ml)	A lánc térköze (hüvelyk)	Vezetőhossza (cm/hüvelyk)	Vezetőhossza (cm)	A vezető horony-szélessége (mm)	A lánc kenése szabályozható
CS-310ES	30,5	1,10/1,50	4,0	250/260	3/8	35/14	30-35	1,3	nem
CS-352ES	34,0	1,31/1,78	4,0	250/260	3/8	35/14	30-35	1,3	nem
CS-4310SX	42,9	2,30/3,10	4,3	400/270	0,325	40/16	33-45	1,3	igen
CS-281WES	26,9	1,09/1,48	3,1	240/160	3/8	30/12	20-30	1,3	igen
CS-362WES	35,8	1,49/2,03	3,8	320/230	3/8	35/14	30-40	1,3	igen
CS-3510ES	34,4	1,50/2,10	3,7	280/230	3/8	35/14	30-35	1,3	nem
CS-3510AC	34,4	1,50/2,10	3,7	280/230	3/8	35/14	30,35	1,3	nem
CS-2511WES/30	25,0	1,10/1,50	2,6	190/140	3/8	30/12	20-30	1,3	igen
CS-2511WES/25	25,0	1,10/1,50	2,6	190/140	1/4	25/10	20-30	1,1	igen
CS-420ES	402	1,60/2,18	4,6	410/280	0,325	38/15	38-45	1,5	igen
CS-4510ES	45,0	2,30/3,10	5,0	480/330	0,325	38/15	33-50	1,5	igen
CS-501SX	50,2	2,57/3,50	4,7	500/280	0,325	40/16	40-50	1,5	igen
CS-501SXH	50,2	2,57/3,50	4,9	500/280	0,325	40/16	40-50	1,5	igen
CS-590	59,8	3,00/4,08	6,0	645/300	3/8	45/18	40-60	1,5	igen
CS-621SX	59,8	3,20/4,40	6,3	650/300	3/8	45/18	45-60	1,5	igen
CS-280TES	26,9	1,07/1,46	3,0	240/160	3/8	25/10	20-30	1,3	igen
CS-362TES	35,8	1,50/2,04	3,6	330/243	3/8	35/14	30-35	1,3	igen
CS-2511TES	25,0	1,10/1,51	2,3	190/140	3/8	25/10	20-30	1,3	igen
CS-2511TESC	25,0	1,10/1,51	2,3	190/140	1/4	25/10	20-25	1,1	igen
CS-7310SX	73,5	4,10/5,60	6,8	800/360	3/8	50/20	45-70	1,5	igen



BENZINMOTOROS LÁNCFŰRÉS FELSŐ FOGANTYÚVAL

- CDI GYÚJTÁS**
 a gyújtás digitális időzítése biztosítja az optimális teljesítménygörbét minden körülmények között
- KIVÁGOTT FÉK**
 lehetővé teszi a világos kilátást a vágásra
- FORMÁZOTT FOGANTYÚ**
 a kényelmes markolat csökkenti a fáradtságot
- Nagy teljesítmény +
 Megbízhatóság +
 Könnyű karbantartás +
 Egyszerű kezelés +
 Könnyű indítás +**

- LEHAJTHATÓ AKASZTÓPÁNT**
 a maximális biztonságot a munkavégzés során



- FOGANTYÚ NAGYÍTOTT SZŐGBEN**
 lehetővé teszi a jobb ellenőrzést és kezelést a munkavégzés során

A termékről szóló videó megtekinthető ITT:



- G-FORCE**
 a szennyeződések légszűrő előtti térből történő kényszerített elszívásának rendszere meghosszabbítja a légszűrő élettartamát és a szervizintervallumot
- SZABADALMAZTATOTT KARTÁMASZ**
 növeli a kezelő komfortérzetét

A SZIMBÓLUMOK JELMAGYARÁZATA



G-FORCE – Szennyeződések elszívása



CDI-gyújtás



EFFORTLESS START – Könnyű indítás

Opció



Választható támasztó fogak



Magas fordulatszám



Támasztó fogak



Oldalsó láncfeszesség szabályozás



A felhasznált anyagok kiváló minőségének és a precíz kivitelezésnek köszönhetően az ECHO kerti technológia a piacon jelenleg elérhető legjobb termékek közé tartozik. Mivel teljes mértékben megbízunk termékeink minőségében, a szokásos jótállást egyedülállóan **5 évre** terjesztjük ki! Regisztrálja be Ön is ECHO termékét a www.echotools.hu/garancialis-regisztracio weboldalon, tartsa be a szervizintervallumokat, és máris az Öné az öt éves jótállás!* A kereskedelmi felhasználás jótállása 2 évre nőtt.



ECHO CS-280TES/25



- › Hengerűrtartalom: 26,9 cm³
- › Motorteljesítmény (kW/LE): 1,07/1,46
- › Tömege: 3,0 kg
- › Vezetőlemez: 25 cm; láncvezetőszem szélesség: 1,3 mm
- › Fűrészlánc: OREGON 91 P, 40 szemes; 3/8" láncosztású



ECHO CS-362TES/35



- › Hengerűrtartalom: 35,8 cm³
- › Motorteljesítmény (kW/LE): 1,50/2,04
- › Tömege: 3,6 kg
- › Vezetőlemez: 35 cm; láncvezetőszem szélesség: 1,3 mm
- › Fűrészlánc: OREGON 91 P, 53 szemes; 3/8" láncosztású



ECHO CS-2511TES




- › Hengerűrtartalom: 25,0 cm³
- › Motorteljesítmény (kW/LE): 1,10/1,51
- › Tömege: 2,3 kg
- › Vezetőlemez: 25 cm; láncvezetőszem szélesség: 1,3 mm
- › Fűrészlánc: OREGON 91 P, 40 szemes; 3/8" láncosztású



ECHO CS-2511TESC



- › Hengerűrtartalom: 25,0 cm³
- › Motorteljesítmény (kW/LE): 1,10/1,51
- › Tömege: 2,3 kg
- › Vezetőlemez: 25 cm; láncvezetőszem szélesség: 1,1 mm
- › Fűrészlánc: ECHO X201-000020, 60 szemes; 1/4" láncosztású



- | | | | |
|------------|------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| › Ék 14cm | › Ék 20cm | › Ék 14cm | › Ék 20cm |
| › sima | › sima | › fogazott | › fogazott |
| › C6000042 | › C6000040 | › C6000043 | › C6000041 |



A felhasznált anyagok kiváló minőségének és a precíz kivitelezésnek köszönhetően az ECHO kerti technológia a piacon jelenleg elérhető legjobb termékek közé tartozik. Mivel teljes mértékben megbízunk termékeink minőségében, a szokásos jótállást egyedülállóan **5 évre** terjesztjük ki! Regisztrálja be Ön is ECHO termékét a www.echotools.hu/garancia-regisztracio weboldalon, tartsa be a szervizintervallumokat, és máris az Öné az öt éves jótállás! A kereskedelmi felhasználás jótállása 2 évre nőtt.



Az ECHO láncvezető, csakúgy, mint minden termékünk Japánban, magas színvonalat képviselnek, amelyet már megszokhatott az ECHO termékek esetében.

LÁNCVEZETŐ

laminált



edzett



carving



PEREMEK



C



V



S



Y



U

A táblázatban megtalálja az egyes láncfűrész modellek ECHO láncvezetőinek rendelési kódját, az OREGON és ECHO fűrészláncok paramétereit és megfelelő típusait is.

ECHO LÁNCVEZETŐK								OREGON/ECHO FŰRÉSZLÁNCOK
Rendelési szám	Alap láncvezető az alábbi modellekhez	Választható láncvezető az alábbi modellekhez	A láncvezető hossza (cm)	Láncosztás (hüvelyk)	Vezető horony (mm)	Típus	Perem	Típus, szemek száma
X121-000002	CS-280TES CS-251ITES	CS-281WES	25	3/8	1,3	laminált	C	91 PX, 40
X101-000210	CS-251TESC	CS-2511WES/25	25	1/4	1,1	carving	C	X201-000020, 60
X121-000250	CS-2511WES/25		25	1/4	1,1	laminált	C	X201-000020, 60
X122-000073	CS-281WES CS-2511WES/30	CS-251ITES CS-280TES CS-310ES CS-352ES CS-362WES	30	3/8	1,3	laminált	C	91 PX, 47
X102-000071		CS-281WES CS-361WES CS-362WES	30	1/4	1,3	carving	C	25 AP, 68
X123-000551	CS-310ES CS-3510ES CS-3510AC CS-352ES CS-360TES CS-362TES CS-362WES		35	3/8	1,3	laminált	C	91 VXL, 53 91 PX, 53
X123-000231	CS-352AC	CS-310ES CS-3510ES CS-3510AC CS-352ES	35	3/8	1,1	laminált	C	90 PX, 52
430521-37334	CS-420ES		38	0,325	1,5	laminált	C	21 BPX, 64
X123-000620	CS-4510ES		38	0,325	1,5	laminált	Y	21 BPX, 64
X124-000691	CS-501SX CS-501SXH		40	0,325	1,5	edzett	V	21 BPX, 68
X125-000171	CS-590		45	3/8	1,5	laminált	S	73 LGX, 64
X125-000261	CS-620SX CS-621SX		45	3/8	1,5	edzett	S	73 LPX, 64
X126-000390	CS-7310SX		50	3/8	1,5	edzett	U	73 EXL, 72



ECHO

BENZINMOTOROS MAGASSÁGI ÁGVÁGÓ

Rendelhető tartozék

Toldal, 90 cm

Száma: 999464-00010



ECHO PPF-236ES



- › Hengerűrtartalom: 21,2 cm³
- › Motorteljesítmény (kW/LE): 0,71/0,97
- › Teljes hossz: 2 400 mm
- › Tömege: 5,7 kg
- › Meghosszabbítható akár 3 300 mm-ig
- › Lánccvetető: 25 cm; lánccvetetőszerkezeti szélesség: 1,3 mm
- › Fűrészlánc: OREGON 91 VXL, 39 szemes; 3/8" lánccsatlós

Rendelhető tartozék

Toldal, 120 cm

Száma: 999464-00023



Rendelhető tartozék

Toldal, PPA-AH-HD

Száma: 28350251

ECHO PPT-2620ES



- › Hengerűrtartalom: 25,4 cm³
- › Motorteljesítmény (kW/LE): 1,00/1,40
- › Teljes hossz: 2 716–3 704 mm
- › Tömege: 7,9 kg
- › Meghosszabbítható akár 4 904 mm-ig
- › Lánccvetető: 30 cm; lánccvetetőszerkezeti szélesség: 1,3 mm
- › Fűrészlánc: OREGON 91 VXL, 44 szemes; 3/8" lánccsatlós

A SZIMBÓLUMOK JELMAGYARÁZATA



CDI-gyújtás



Oldalsó lánccseszesség szabályozás



EFFORTLESS START
– Könnyű indítás

A felhasznált anyagok kiváló minőségének és a precíz kivitelezésnek köszönhetően az **ECHO** kerti technológia a piacon jelenleg elérhető legjobb termékek közé tartozik. Mivel teljes mértékben megbízunk termékeink minőségében, a szokásos jótállást egyedülállóan **5 évre** terjesztjük ki! Regisztrálja be Ön is **ECHO** termékét a www.echotools.hu/garancia-is-regisztracio weboldalon, tartsa be a szervizintervallumokat, és máris az Öné az öt éves jótállás! * A kereskedelmi felhasználás jótállása 2 évre nőtt.



ECHO ARC- ÉS FÜLVÉDŐ

Arc- és hallásvédelem: szabványoknak megfelelő fülvédő, jó átláthatóságot biztosító arcvédő, amely megvédi az arcot és szemet munka közben.

Rend. szám C9500524



TÖBBCÉLŰ ECHO SISAK

Első osztályú, háromszoros védelem:

- › ütés ellen
- › leesés ellen favágás közben
- › elektromos áramütés ellen

Kiváló láthatóság. A sisak megfelel az összes szükséges szabványnak. Rend. szám PT000200



HORDTÁSKA ECHO BENZIN- MOTOROS FŰRÉSZHEZ

Rend. szám 1111001009



ECHO KOMBINÁLT TARTÁLY 6+2,5 I


- › Ideális a benzin elkülönített tárolására 2T olajjal és lánckenő olajjal
- › A kis tartálynyílásokba is beilleszthető tölcser
- › Készült a Cseh Köztársaságban

Rend. szám 110390850410



KEREK ECHO RESZELŐ

Átmérő	Rend. szám
4,0 mm	99988801720
4,5 mm	99988801721
4,8 mm	99988801722
5,2 mm	99988801723
5,5 mm	99988801724



LAPOS ECHO 6" RESZELŐ

Rend. szám
99988801760



ECHO FOGANTYÚ

Rend. szám
99988801761



ECHO MUNKAKESZTYŰ

A balos kesztyű átvágás elleni kialakítással: EN 381-7, 1. osztály, 20 m/s.
Kapható méretek: L, XL
Cikkszámok: EX30L (10-es méret) EX30XL (11-es méret).



ECHO CHAPS - VÁGÁSBIZTOS NADRÁG

Elsőosztályú védelem a láncfűrész munkavégzéshez
Cikkszám: 1TCYFOPAS-M, 1TCYFOPAS-XL

	S-L	XL-3XL
derék bőség	55cm	70,5cm
belső szárhossz	80cm	80cm
alsó szélesség	29,5cm	30,5cm



ECHO FUNKCIONÁLIS PÓLÓ

ECHO rövid ujjú funkcionális póló
Kapható méretek: M, L, XL, XXL
Cikkszámok: 562AFOMC2M 562AFOMC2L 562AFOMC2XL 562AFOMC2XXL



ECHO FUNKCIONÁLIS PÓLÓ

ECHO hosszú ujjú funkcionális póló
Kapható méretek: M, L, XL, XXL
Cikkszámok: 563AFOMCM 563AFOMCL 563AFOMCXL 563AFOMCXXL



ECHO VÁGÁSBIZTOS NADRÁG

6 rétegű vágásbiztos nadrág, vízhatlan Pezaflex anyagból, mely csapadék esetén is megfelelő védelmet biztosít
Kapható méretek: M, L, XL, XXL
Cikkszámok: 1TSYFOPT3M 1TSYFOPT3L 1TSYFOPT3XL 1TSYFOPT3XXL



NADRÁGTARTÓ

Rend. szám 5SD6F0ZZ4502

ECHO MUNKAKABÁT

Jól látható színnel, átvágás elleni védelem nélkül.
Kapható méretek: M, L, XL, XXL
Cikkszámok: 1TWFOTU2M 1TWFOTU2L 1TWFOTU2XL 1TWFOTU2XXL



50%-kal
nagyobb teljesítmény


HIGH TORQUE
sebességváltó

HIGH TORQUE

- + 1:2,07 áttételi arány a standard 1:1,3-hoz képest
- + Az ötszörös csapágyelrendezés minimalizálja az ellenállást, a zajszintet és maximalizálja teljesítményátadást
- + A HIGH TORQUE technológiának köszönhetően üzemanyagot takaríthat meg

ECHO

FŰKASZÁK ÉS SZEGÉLYNYÍRÓK



ERGONOMIKUS „U” ALAKÚ FOGANTYÚ

KÖNNYŰ INDÍTÁS
a legkisebbre csökkenti a motor indításához szükséges erőfeszítést. NO KICK BACK rendszerrel kiegészítve, amely kiküszöböli a „visszarúgást”

ANTIVIBRÁCIÓS RENDSZER


NAGY NYOMATÉK
Szabadalmaztatott HighTorque sebességváltó

CDI GYŰJTÁS
optimális teljesítménygörbe minden körülmények között

NAGY KAPACITÁSÚ LEVEGŐSZŰRŐ
Optimális légáramot és hosszú szervizintervallumot, illetve hosszú élettartamot biztosít.

Maximális teljesítmény, kényelem és stabilitás a munkavégzés során +
Kiváló minőségű anyagok +
Precíz kidolgozás +

A termékről szóló videó megtekinthető ITT:



A SZIMBÓLUMOK JELMAGYARÁZATA



NAGY NYOMATÉK
szöges átvitel



CDI-gyújtás



U alakú fogantyú



Antivibrációs rendszer



EFFORTLESS START
– könnyű indítás



Íves fogantyú



Nagy felületű
levegőszűrő



A felhasznált anyagok kiváló minőségének és a precíz kivitelezésnek köszönhetően az ECHO kerti technológia a piacon jelenleg elérhető legjobb termékek közé tartozik. Mivel teljes mértékben megbízunk termékeink minőségében, a szokásos jótállást egyedülállóan **5 évre** terjesztjük ki! Regisztrálja be Ön is ECHO termékét a www.echotools.hu/garanciais-regisztracio weboldalon, tartsa be a szervizintervallumokat, és máris az Öné az öt éves jótállás!* A kereskedelmi felhasználás jótállása 2 évre nőtt.



ECHO GT-222ES



- › Hengerűrtartalom: 21,2 cm³
- › Motorteljesítmény (kW/LE): 0,71/1,00
- › Tömege: 4,3 kg



ECHO SRM-222ES/U



- › Hengerűrtartalom: 21,2 cm³
- › Motorteljesítmény (kW/LE): 0,71/1,00
- › Tömege: 4,9 kg



ECHO SRM-237TES/U



- › Hengerűrtartalom: 21,2 cm³
- › Motorteljesítmény (kW/LE): 0,71/0,97
- › Tömege: 5,6 kg



ECHO SRM-2621ES/U



- › Hengerűrtartalom: 25,4 cm³
- › Motorteljesítmény (kW/LE): 1,04/1,41
- › Tömege: 5,8 kg



ECHO SRM-3021TES



- › Hengerűrtartalom: 30,5 cm³
- › Motorteljesítmény (kW/LE): 1,30/1,80
- › Tömege: 6,1 kg



ECHO SRM-3611T/U



- › Hengerűrtartalom: 36,3 cm³
- › Motorteljesítmény (kW/LE): 1,40/1,90
- › Tömege: 6,6 kg

*A 4-MIX motor az első négyütemű motor a világon, amelybe benzin-olaj keveréket kell tankolni. Egyesíti a két- és négyütemű motorok előnyeit.



ECHO SRM-420ES-LW



- › Hengerűrtartalom: 41,5 cm³
- › Motorteljesítmény (kW/LE): 1,80/2,40
- › Tömege: 8,0 kg



ECHO SRM-420TES/U



- › Hengerűrtartalom: 41,5 cm³
- › Motorteljesítmény (kW/LE): 1,80/2,42
- › Tömege: 8,7 kg



IDEÁLIS MULCSOZÁSHOZ

ECHO BCLS-520ES



- › Hengerűrtartalom: 50,2 cm³
- › Motorteljesítmény (kW/LE): 2,16/2,94
- › Tömege: 9,4 kg



ECHO SRM-520ES/U



- › Hengerűrtartalom: 50,2 cm³
- › Motorteljesítmény (kW/LE): 2,16/2,94
- › Tömege: 9,0 kg



ECHO EGT-350

- › Teljesítmény: 350 W
- › Feszültség: 230 V
- › Tömege: 2,1 kg
- › A fogantyú pozíciója és a dőlésszög beállítható



ECHO EGT-520

- › Teljesítmény: 520 W
- › Feszültség: 230 V
- › Tömege: 2,9 kg
- › A fogantyú pozíciója és a dőlésszög beállítható

Az öt éves garancia nem vonatkozik a közvetlenül az elektromos aljzatról táplált termékekre.

BOZÓTVÁGÓK ÉS SZEGÉLYVÁGÓK SPECIFIKÁCIÓI

Modell	Hengerűrtartalma (cm ³)	Teljesítmény (kW/LE)	Súly (kg)	Üzemanyag-tartály (ml)	Maximum fordulatszám (r/m)	Hajtótengely (típus)	Hajtótengely (átmérő mm-ben)	A vágómechanizmus menete	Szögátvitel
GT-222ES	21,2	0,71/1,00	4,3	400	7 200	rugalmas	6,10	Jobb 3/8 × 24	1,00
SRM-222ES	21,2	0,71/1,00	4,9	400	11 000	rugalmas	6,15	Bal. M10 × 1,25	1,36
SRM-236TES	21,2	0,71/0,97	5,1	440	10 000	rögzített	6,0	Bal M10 × 1,25	1,62
SRM-2620ES	25,4	1,04/1,41	5,6	600	11 500	rögzített	7,0	Bal M10 × 1,25	1,36
SRM-335TES	30,5	1,04/1,41	6,8	840	10 500	rögzített	7,0	Bal M10 × 1,25	2,07
SRM-3020TES	30,5	1,30/1,70	6,1	710	10 200	rögzített	7,0	Bal M10 × 1,25	1,62
SRM-3610T	36,3	1,43/1,94	6,6	850	10 000	rögzített	7,0	Bal M10 × 1,25	1,62
SRM-420ES-LW	41,5	1,80/2,40	8,0	690	10 000	rögzített	8,0	Bal M10 × 1,25	1,33
SRM-420TES	41,5	1,78/2,42	8,7	690	10 300	rögzített	8,0	Bal M10 × 1,25	2,08
SRM-520ES	50,2	2,16/2,94	9,0	690	12 000	rögzített	8,0	Bal M10×1,25	1,33
BCLS-520ES	50,2	2,20/2,90	9,4	690	12 000	rögzített	8,0	Bal M10 × 1,25	1,40

STANDARD TARTOZÉKOK BOZÓTVÁGÓKHOZ ÉS SZEGÉLYVÁGÓKHOZ



Rend. szám: 30100144731
ECHO minőségi eredeti heveder az alábbi szegélynyírókhoz:
SRM-222ES



Rend. szám: C062000184
ECHO minőségi professzionális heveder az alábbi fűkaszákhöz és szegélynyírókhoz:
SRM-236ES SRM-335TES
SRM-265ES SRM-350ES
SRM-2620ES SRM-3610T
SRM-300TES SRM-420ES-LW
SRM-3020TES



Rend. szám: C062000611
Egyedülálló heveder igényes felhasználóknak pontosabb hevederbeállításával és komfortzónákkal.
Az alábbi fűkaszákhöz rendelhető
SRM-420TES
SRM-520ES
BCLS-520ES



Rendelési szám	Tartozéktípus	Alapfej/ kés	Választható fej/kés	Damilátmérő a damilfejben	Maximális damilátmérő
X047000551	G137-es damilfej	GT-222ES		3 mm	3 mm
X047000560	G138-as damilfej	SRM-222ES		3 mm	3 mm
X048000020	damilfej Z5	SRM-335TES SRM-3610T	SRM-420TES	3 mm	3,3 mm
X047001121	B6-os damilfej 10 mm	SRM-420TES		3 mm	3,3 mm
X047000460	B6-os damilfej 12 mm		BCLS-520ES	3 mm	3,3 mm
X047000221	damilfej DS-5	SRM-420ES-LW SRM-520ES	SRM-420TES	3 mm	3,3 mm
P021014310	3-karos szegélynyíró kés 230 mm	SRM-222ES SRM-236TES SRM-2620ES		-	-
P021014320	3-karos szegélynyíró kés 255 mm	SRM-3020TES SRM-335TES SRM-3610T SRM-420ES-LW SRM-420TES SRM-520ES BCLS-520ES		-	-
C6000109	gyorscsévéző SF400 fej	SRM-236TES SRM-2620ES* SRM-3020TES	GT-222ES SRM-222ES SRM-236ES SRM-265ES SRM-300TES SRM-335TES	2,4 mm	2,7 mm
X413000040	mulcsozó kés	BCLS-520ES		-	-
110975	fűrész tárcsa OREGON	SRM-3020TES SRM-335TES SRM-3610T			
P100-008860	védőburkolat	SRM-420ES-LW SRM-520ES			



ECHO

LOMBFÚVÓK ÉS LOMBSZÍVÓK

PÁRNÁZOTT VÁLLHEVEDEREK

NAGY KAPACITÁSÚ ÜZEMANYAG TARTÁLY

KÖNNYŰ HOZZÁFÉRÉS
a levegőszűrőhöz

NAGY KAPACITÁSÚ LEVEGŐSZŰRŐ
Optimális légáramot, hosszú szervizintervallumot, és hosszú élettartamot biztosít.



SZELLŐZŐ HÁTOLDAL
Alátét a hát szellőztetéséhez a munkavégzés során

Erő +
Megbízhatóság +
Könnyű kezelhetőség +
Komfort +

ANTIVIBRÁCIÓS RENDSZER

CSÖVEK SZÉLES FORGATHATÓSÁGI IRÁNNYAL
a mobilitás növeléséhez

DUPLA MOTORBURKOLAT
és szigetelőlemez a zaj csökkentéséhez és maximális komfortérzethez a munkavégzés során

KÖNNYŰ INDÍTÁS
a legkisebbre csökkenti a motor indításához szükséges erőfeszítést. NO KICK BACK rendszerrel kiegészítve, amely kiküszöböli a „visszarúgást”

A termékről szóló videó megtekinthető ITT:



A SZIMBÓLUMOK JELMAGYARÁZATA



LOW TONE –
Zajcsillapítás



POSI-LOC
nyílás illesztések



CDI-gyújtás



ANTI VIBE
Antivibrációs rendszer



EFFORTLESS START
– Könnyű indítás



Fúvásirány
szabályozás



Nagy felületű
levegőszűrő



Szilárd csatlakozású
csőillesztés



Hátoldali szellőztetés

A felhasznált anyagok kiváló minőségének és a precíz kivitelezésnek köszönhetően az ECHO kerti technológia a piacon jelenleg elérhető legjobb termékek közé tartozik. Mivel teljes mértékben megbizunk termékeink minőségében, a szokásos jótállást egyedülállóan **5 évre** terjesztjük ki! Regisztrálja be Ön is ECHO termékét a www.echotools.hu/garancia-regisztracio weboldalon, tartsa be a szervizintervallumokat, és máris az Öné az öt éves jótállás! A kereskedelmi felhasználás jótállása 2 évre nőtt.





ECHO PB-255ES



- › Hengerűrtartalom: 25,4 cm³
- › Motorteljesítmény (kW/LE): 0,80/1,10
- › Max. fúvósebesség: 85,3 m/s
- › Levegőmennyiség: 600 m³/h
- › Tömege: 4,8 kg



ÚJDONSÁG



ECHO PB-2620ES



- › Hengerűrtartalom: 25,4 cm³
- › Motorteljesítmény (kW/LE): 0,90/1,20
- › Max. fúvósebesség: 76,7 m/s
- › Levegőmennyiség: 774 m³/h
- › Tömege: 4,4 kg



LOMBFÚVÓ ÉS LOMBSZÍVÓ

ECHO ES-255ES



- › Hengerűrtartalom: 25,4 cm³
- › Motorteljesítmény (kW/LE): 0,80/1,10
- › Max. fúvósebesség: 84,9 m/s
- › Levegőmennyiség: 600 m³/h
- › Tömege: 5,8 kg

Rendelhető tartozék

ECHO PBAV-255

Adapterek
lombszíváshoz
a PB-255ES-hez
571



571





ECHO PB-265ESLT



- › Hengerűrtartalom: 25,4 cm³
- › Motorteljesítmény (kW/LE): 0,70/0,95
- › Max. fúvósebesség: 68,7 m/s
- › Levegőmennyiség: 618 m³/h
- › Tömege: 6,0 kg



ECHO PB-580



- › Hengerűrtartalom: 58,2 cm³
- › Motorteljesítmény (kW/LE): 2,10/2,80
- › Max. fúvósebesség: 96,4 m/s
- › Levegőmennyiség: 882 m³/h
- › Tömege: 10,3 kg



ECHO PB-770



- › Hengerűrtartalom: 63,3 cm³
- › Motorteljesítmény (kW/LE): 3,10/4,20
- › Max. fúvósebesség: 104,6 m/s
- › Levegőmennyiség: 1 290 m³/h
- › Tömege: 11,0 kg



ECHO PB-8010



- › Hengerűrtartalom: 79,9 cm³
- › Motorteljesítmény (kW/LE): 4,20/5,70
- › Max. fúvósebesség: 94,5 m/s
- › Levegőmennyiség: 1 819 m³/h
- › Tömege: 11,9 kg

LOMBFÚVÓK ÉS LOMBSZÍVÓK SPECIFIKÁCIÓI

Modell	Hengerűrtartalma (cm ³)	Teljesítmény (kW/LE)	Tömeg (kg)	Üzemanyag-tartály (ml)	Maximum fordulatszám (r/m)	A levegőáramlási mennyiség fúvókával (m ³ /h)	Max. fúvósebesség: (m/s)
PB-255ES	25,4	0,80/1,10	4,8	470	7 000	600	85,3
ES-255ES	25,4	0,80/1,10	5,8	470	7 000	600	84,9
PB-2620	25,4	0,90/1,20	4,4	600	7 500	774	76,7
PB-265ESLT	25,4	0,70/0,95	6,0	660	7 000	618	68,7
PB-580	58,2	2,10/2,80	10,3	1840	6 550	882	96,4
PB-770	63,3	3,10/4,20	11,0	2 020	8 000	1 290	104,6
PB-8010	79,9	4,20/5,70	11,2	2 560	8 000	1 819	94,5



ECHO

SÖVÉNYVÁGÓK

FORDÍTHATÓ FOGANTYÚ

EFFORTLESS START
a legkisebbre csökkenti a motor indításához szükséges erőfeszítést. NO KICK BACK rendszerrel kiegészítve, amely kiküszöböli a „visszarúgást”

Pontosság +
Megbízhatóság +
Könnyű kezelhetőség +



ERGONOMIKUS FOGANTYÚK

KETTŐS, LÉZERREL KÖSZÖRÜLT

NAGY KAPACITÁSÚ ÜZEMANYAG TARTÁLY

VÁGÓÉL VÉDELEM

NAGY KAPACITÁSÚ LEVEGŐSZŰRŐ
Optimális légáramot, hosszú szervizelési intervallumokat és hosszú élettartamot biztosít.

RENDSZER A REZGÉS SZABÁLYOZÁSÁRA

A termékről szóló videó megtekinthető ITT:



A SZIMBÓLUMOK JELMAGYARÁZATA



Antivibrációs rendszer



Nagy felületű levegőszűrő



A vágóél védelme



Digitál CDI gyújtás



EFFORTLESS START – Könnyű indítás



A vágáspontosság szabályozása



Elfordítható fogantyú



Adjustment free



A felhasznált anyagok kiváló minőségének és a precíz kivitelezésnek köszönhetően az **ECHO** kerti technológia a piacon jelenleg elérhető legjobb termékek közé tartozik. Mivel teljes mértékben megbízunk termékeink minőségében, a szokásos jótállást egyedülállóan **5 évre** terjesztjük ki! Regisztrálja be Ön is **ECHO** termékét a www.echotools.hu/garancialis-regisztracio weboldalon, tartsa be a szervizintervallumokat, és máris az Öné az öt éves jótállás!* A kereskedelmi felhasználás jótállása 2 évre nőtt.



EGYEDÜLÁLLÓ GARANCIAIDŐ AZ ECHO TERMÉKRE



ECHO HC-2020R



- › Hengerűrtartalom: 21,2 cm³
- › Motorteljesítmény (kW/LE): 0,60/0,80
- › Lánccvetető: 534 mm
- › Tömege: 4,6 kg



ECHO HCR-165ES



- › Hengerűrtartalom: 21,2 cm³
- › Motorteljesítmény (kW/LE): 0,60/0,80
- › Lánccvetető: 639 mm
- › Tömege: 5,1 kg



ECHO HCR-185ES



- › Hengerűrtartalom: 21,2 cm³
- › Motorteljesítmény (kW/LE): 0,60/0,80
- › Lánccvetető: 744 mm
- › Tömege: 5,3 kg

ELEKTROMOS SÖVENYVÁGÓK



ECHO HC-560

- › Teljesítmény: 500 W
- › Lánccvetető: 560 mm
- › Feszültség: 230 V
- › Tömege: 3,64 kg



ECHO HCR-610



- › Teljesítmény: 700 W
- › Lánccvetető: 600 mm
- › Feszültség: 230 V
- › Tömege: 3,92 kg

Az öt éves garancia nem vonatkozik a közvetlenül az elektromos aljzatból táplált termékekre.



ECHO HCAS-236ESLW



- › Hengerűrtartalom: 21,2 cm³
- › Motorteljesítmény (kW/LE): 0,70/1,00
- › Lánccvetető: 519 mm (a vágóléc dőlése 135°)
- › Teljes hossz: 1 749 mm
- › Tömege: 5,9 kg



ECHO HCA-2620ES



- › Hengerűrtartalom: 25,4 cm³
- › Motorteljesítmény (kW/LE): 1,00/1,40
- › Lánccvetető: 536 mm (a vágóléc dőlése 135°)
- › Teljes hossz: 2 440 mm
- › Tömege: 6,5 kg



SÖVENYVÁGÓK SPECIFIKÁCIÓI

Modell	Hengerűrtartal- ma (cm ³)	Teljesítmény (kW/LE)	Tömeg (kg)	Üzemanyag-tar- tály (ml)	Maximum fordulatszám (r/m)	A vágóléc hossza (mm)	A vágóléc fogainak térköze (mm)	A vágóléc ma- gassága (mm)
HCR-165ES	21,2	0,60/0,80	5,1	390	10 300	639	35	21
HC-2020R	21,2	0,60/0,80	4,6	390	10 500	534	35	21
HCR-185ES	21,2	0,60/0,80	5,3	390	10 300	744	35	21
HCAS-236ES-LW	21,2	0,70/1,00	5,9	440	11 000	519	30	20
HCA-2620ES-HD	25,4	1,00/1,40	6,5	600	11 500	536	35	21



MULTIFUNKCIÓS RENDSZER

Rendelhető tartozékok



PAS hosszabbító toldalék

A következő toldalatokhoz:
láncfűrész és sövényvágó,
elfordítható
Szám: C6000148
Hossza: 1000 mm



PAS gyep egyengető toldalék

Szám: C6000149
Tömege: 2,4 kg
Hossza: 787 mm



AJÁNDÉK

PAS szegélynyíró toldalék

Szám: 26350330
Tömege: 1,5 kg
Hossza: 816 mm



PAS láncfűrész toldalék

Szám: C6000152
Tömege: 1,8 kg
Hossza: 1206 mm



PAS kultivátor toldalék

Szám: C6000147
Tömege: 2,3 kg
Hossza: 907 mm



PAS forgatható sövényvágó toldalék

Szám: 26297224
Tömege: 2,6 kg
Hossza: 1637 mm



ECHO PAS-2620ES

- › Hengerűrtartalom: 25,4 cm³
- › Motorteljesítmény (kW/LE): 1,00/1,40
- › Tömege: 4,8 kg
- › Teljes hossz toldalék nélkül: 1 038 mm



A termékről szóló videó megtekinthető ITT:



A SZIMBÓLUMOK JELMAGYARÁZATA



CDI-gyújtás



EFFORTLESS START
– Könnyű indítás



Nagy felületű
levegőszűrő

A felhasznált anyagok kiváló minőségének és a precíz kivitelezésnek köszönhetően az ECHO kerti technológia a piacon jelenleg elérhető legjobb termékek közé tartozik. Mivel teljes mértékben megbízunk termékeink minőségében, a szokásos jótállást egyedülállóan **5 évre** terjesztjük ki! Regisztrálja be Ön is ECHO termékét a www.echotools.hu/garanciais-regisztracio weboldalon, tartsa be a szervizintervallumokat, és máris az Öné az öt éves jótállás!* A kereskedelmi felhasználás jótállása 2 évre nőtt.



ECHO CSG-7410



Benzinmotoros gyorsdaraboló

- › Hengerűrtartalom: 73,5 cm³
- › Motorteljesítmény (kW/LE): 3,20/4,40
- › Tömege: 10,7 kg
- › Átmérő: max 35cm

- › A négyfokozatú szűrőrendszer biztosítja a motor védelmét a porrészecskék által okozott sérülésektől
- › A korong helyzetváltoztatási lehetősége
- › A kategóriája legnagyobb forgatónyomatéka és vágási teljesítménye (9,2 cm²/s)



ECHO MB-5810/20



Benzinmotoros permetező

- › Hengerűrtartalom: 58,2 cm³
- › Motorteljesítmény (kW/LE): 2,50/3,30
- › A tartály térfogata: 20 l
- › Tömege: 13,1 kg

A SZIMBÓLUMOK JELMAGYARÁZATA



Nagy felületű
levegőszűrő



EFFORTLESS START
–Könnyű indítás



Magas fordulatszám



A felhasznált anyagok kiváló minőségének és a precíz kivitelezésnek köszönhetően az ECHO kerti technológia a piacon jelenleg elérhető legjobb termékek közé tartozik. Mivel teljes mértékben megbízunk termékeink minőségében, a szokásos jótállást egyedülállóan **5 évre** terjesztjük ki! Regisztrálja be Ön is ECHO termékét a www.echotools.hu/garancialis-regisztracio weboldalon, tartsa be a szervizintervallumokat, és máris az Öné az öt éves jótállás!* A kereskedelmi felhasználás jótállása 2 évre nőtt.

ECHO BÖGRE

Színváltós logó – forró ital beletöltése után a logó narancssárga színre vált.

Rend. szám: C6000051

**ECHO SAPKA FEKETE**

Rend. szám: C3000057

**ECHO LED LÁMPA**

Rend. szám: C3000007

**ECHO SAPKA, SZÍNES**

Rend. szám: C3000138

**ECHO MULTIFUNKCIÓS KÉS**

Rend. szám: C6000121

**ECHO TÁSKA**

Külön rekesz laptopnak és táblagépnek

Rend. szám: C3000121

**ECHO UTAZÓTÁSKA**

Rend. szám: C3000123

**ECHO UTAZÓTÁSKA**

Rend. szám: C3000125

**ECHO PÓLÓ X-SERIES**

M Rendelési szám: C6000192
L Rendelési szám: C6000193
XL Rendelési szám.: C6000194
XXL Rendelési szám: C6000195

**ECHO PÓLÓ X-SERIES**

M Rendelési szám: C6000188
L Rendelési szám: C6000189
XL Rendelési szám.: C6000190
XXL Rendelési szám: C6000191



Kereskedők és szervizpartnerek

Tudjuk, hogy a megvásárolt termékek rendszeres és szakszerű karbantartása elengedhetetlen ahhoz, hogy a lehető leghosszabbra nyújtsuk azok élettartamát.

Ezért folyamatosan dolgozunk azon, hogy minél közelebb legyünk Önhöz. Az elmúlt 1 év alatt közel a duplájára emelkedett márkakereskedőink és szervizpartnereink száma. Így országosan már közel 20 üzletben és 45 szervizben várjuk kedves partnereinket. Nagy hangsúlyt fektetünk továbbá a személyes tanácsadásra és professzionális szolgáltatásra. Dinamikusán bővülő hálózatunk elérhetőségeit és minden további információt megtalál www.echotools.hu weboldalon. A weboldal mellett blogot is működtetünk, ahol akár Ön is megoszthatja velünk véleményét / tapasztalatát, továbbá hasznos, érdekes, vicces videókat, cikkeket is talál.



Országos szervizhálózat
[www.echotools.hu/szerviz-és-üzletek](http://www.echotools.hu/szerviz-es-uzletek)



„A Horoscoop Kft-től vásároltam a gépet, nagy álmom vált valóra vele, hiszen ismerem a márkát már jó pár éve. Sajnos kevesen ismerik még kis hazánkban, pedig kimagasló minőség, teljesítmény, hosszú élettartam és a japán precizitás jellemzi ezeket a fűrészeket. Ez egy izig- vérig JAPÁN láncfűrész. Teljesen analóg belsővel, ami ugye a mai túlbonyolított világban kifejezetten előnyös! Az Echo magánszemélyeknek 5 év garanciát ad a gépekre, vállalkozóknak 2 évet. Mivel sok 30 és 40 éves Echo fűrészem van és restaurálások közben tapasztaltam a precíz pontosságot és nagyon jó minőségű alkatrészeket, ezért bátran megvettem ezt az új modellt is, amelyben egyáltalán nem csalódtam: könnyen indul, pörgős, erős, nyomatékos. Ez a CS-590 alumínium öntvény forgattyúházzal rendelkezik, könnyen tisztítható levegőszűrővel, állítható az olajzása. Megjelenésében és nagyságában a 365-ös Husqvarnára hasonlít, de a 390xp mellé téve is majdnem egyforma nagyok. A kompresszió brutális, de dekompresszor található rajta, így az indítás könnyed. A műanyag és fém részein megmunkálási sorja nem található, ami igen ritka a mai fűrészek között. Ez is azt bizonyítja milyen minőségi összeszerelés és lelkiismeretes munka jellemzi a japán embereket. Aki nem ismeri ezt a fűrészt annak bátran ajánlom, hiszen más országokban ezt a márkát már jobban szeretik, mint a konkurenciát, megbíznak benne és tisztelik mert bizonyított. Számomra sokkal jobb, mint a másik kettő nagy márka. Sok apróbb és nagyobb szempontot is figyelembe véve, aki olyan fűrészt keres, ami nagyon-nagyon sokáig fog gond mentesen üzemelni, akár generációkon keresztül, az vegyen nyugodtan Echo márkát, legyen az láncfűrész, fűkasza, lombfúvó vagy akármilyen más Echo termék.”

CS-590

Czápicz Balázs
favágó, restaurátor

A felhasznált anyagok kiváló minőségének és a precíz kivitelezésnek köszönhetően az **ECHO** kerti technológia a piacon jelenleg elérhető legjobb termékek közé tartozik. Mivel teljes mértékben megbízunk termékeink minőségében, a szokásos jótállást egyedülállóan **5 évre** terjesztjük ki! Regisztrálj a **www.echotools.hu/garanciais-regisztracio** weboldalon, tartsa be a szervizintervallumokat, és máris az Öné az öt éves jótállás! A kereskedelmi felhasználás jótállása 2 évre nőtt.






A japán **YAMABIKO** társaság a világ harmadik legnagyobb benzinmotoros kéziszerszám-gyártója, de egyúttal globálisan is vezető szerepet tölt be az innováció és a legszigorúbb szabványoknak is megfelelő, csökkentett károsanyag-kibocsátású benzinmotorok fejlesztésében. A **YAMABIKO** Corporation-t 2008-ban alapították a Kioritzu Corporation (KIORITZ + ECHO) és a Shindaiwa Corporation egyesítésével, hogy a két márka hatékonysága és globális versenyképessége javuljon.

Az **ECHO** és a **SHINDAIWA** márkanév alatt ismert japán társaság termékei világszerte elismertek és a csúcsmínőség szinonimái. E márkák története a XX. század első felébe nyúlik vissza. Az **ECHO** és a **SHINDAIWA** az ügyfeleknek számos szabadalommal védett, innovatív megoldást és maximális teljesítményt, kényelmet és megbízhatóságot kínált számos tekintetben. A **YAMABIKO** társaság közzismert a környezet védelmére tett erőfeszítéseiről is, amelynek saját technológiai fejlesztésének jelentős részét is alárendeli.

E társaság gyártási filozófiája a vertikális integráción (az önellátáson a termelés egészének keretén belül) alapul, amely lehetővé teszi a termelési folyamatok irányítását a nyersanyagtól egészen a termék a befejezéséig, minden téren. A cél a maximális termelési hatékonyság is, amelyben a modern robotikus munkahelyeket és a hagyományos emberi munkát is alkalmazzák. E kapcsolat eredménye a **YAMABIKO** Corp. által kínált hosszú távú minőségi színvonal. Néhány év alatt a **YAMABIKO** társaság több mint 55 millió benzinmotort gyártott, és ezzel régóta a világ három legnagyobb gyártója közé tartozik. Napjainkban a **YAMABIKO** három gyártóüzemet működtet Japánban (Morioka, Yokosuka, ill. Hiroshima), egyet Kínában (Shenzhen), ahol a Japánban gyártott alkatrészekből szerelik össze a termékeket, egyet pedig az Amerikai Egyesült Államokban (Illinois). Mindegyik fenti üzemben a gyártás a „quality first standards” alapelven működik, amelynek eredményét az első osztályú termékek képviselik. Az egész világon elégedett vevők milliói bizonyítják ezt.



Az **ECHO** márkára jellemzők a kiváló hobbi és professzionális célokat szolgáló minőségi termékek, lehető legjobb ár-érték aránnyal, alacsony tömeggel, könnyű kezelhetőséggel és a legmodernebb kivitellel, profi minőségben a teljes termékválasztékban. A széles termékkála kielégíti mind a háztartási felhasználókat, mind a mezőgazdasági termelőket és a kereskedelmi felhasználókat is. E termékek egyszerűen jellemezhetők az alábbi kifejezésekkel:

- › RUGALMASSÁG
- › KÉNYELEM
- › KÖNNYŰSÉG és EGYSZERŰSÉG
- › SOKOLDALÚSÁG
- › TARTÓSSÁG

www.echotools.hu

IMPORTŐR:
HOROSZCOOP KÜLKERESKEDELMI KÉPVISELETI KFT.
HOROSZCOOP FOREIGN TRADING REPRESENTATION LTD
HOROSZCOOP AUSSENHANDELS-VERTRETUNGS GmbH.
H-2220 Vecsés, Széchenyi út 90.
tel.: +36-29-550-750
e-mail: horoszcoop@horoszcoop.hu
web: www.horoszcoop.hu; www.echotools.hu;
www.facebook.com/echohungary/

Az Ön forgalmazója:

